

Wykonawca :

.....

tel./ fax.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Al. Gen. Sikorskiego 10
26 – 900 Kozienice

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Zadanie nr 3 – Implanty do zespołów typu ZESPOL

L. p.	Producent	Nr kat.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość/ 1 rok	Cena jednostkowa netto*/ zł, gr.	Wartość netto zł, gr.	% VAT	Wartość brutto zł, gr.	Wielkość opakowania (najmniejsza ilość w jednym opakowaniu)/ jedno opakowanie
1.			Wkręty do kości korowej z niskim czopem $\varnothing 5$ do zespalania, ze stali nierdzewnej używanej do produkcji implantów, kwasoodpornej mocno utwardzonej, odpornej na pęknięcia. L = 30 mm	szt.	2					
			L = 35 mm	szt.	2					
			L = 40 mm	szt.	8					
			L = 45 mm	szt.	8					
			L = 50 mm	szt.	10					
			L = 55 mm	szt.	10					
			L = 60 mm	szt.	10					
			L = 65 mm	szt.	12					
			L = 70 mm	szt.	8					
			L = 75 mm	szt.	8					
			L = 80 mm	szt.	6					
2.			Wkręty do kości korowej z wysokim czopem $\varnothing 5$ do zespalania, ze stali nierdzewnej używanej do produkcji implantów, kwasoodpornej mocno utwardzonej, odpornej na pęknięcia.	szt.	1					

		L = 45 mm							
		L = 50 mm	szt.	1					
		L = 55 mm	szt.	1					
		L = 60 mm	szt.	1					
		L = 65 mm	szt.	1					
		L = 70 mm	szt.	1					
		L = 75 mm	szt.	1					
		L = 80 mm	szt.	1					
3.		Wkręty do kości gąbczastej $\varnothing 8$ z niskim czopem do zespalania, ze stali nierdzewnej używanej do produkcji implantów, kwasoodpornej mocno utwardzonej, odpornej na pęknięcia. L = 50 mm	szt.	6					
		L = 55 mm	szt.	10					
		L = 60 mm	szt.	10					
		L = 65 mm	szt.	10					
		L = 70 mm	szt.	6					
4.		Nakrętki ze stali nierdzewnej używanej do produkcji implantów, kwasoodpornej mocno utwardzonej, odpornej na pęknięcia.	szt.	134					
5.		Łączniki ze stali nierdzewnej używanej do produkcji implantów, kwasoodpornej mocno utwardzonej, odpornej na pęknięcia.	szt.	4					
6.		Płytki samodociskowe szerokie 6 otworowe ze stali nierdzewnej używanej do produkcji implantów, kwasoodpornej mocno utwardzonej, odpornej na pęknięcia. L = 146 mm A 64 mm	szt.	2					
		L = 162 mm A 80 mm	szt.	2					
7.		Płytki samodociskowe szerokie 8 otworowe ze stali nierdzewnej używanej do produkcji implantów, kwasoodpornej	szt.	2					

