

Wykonawca:

 tel./fax:

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
 ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
 26-900 Kozienice
 tel./fax: (48) 38 28 800/ (48) 614 81 39

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Zadanie nr 8 – Odczynniki lateksowe

L. p.	Producent Nr katalogowy	Przedmiot zamówienia	Maksymalna wielkość op.	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto zł., gr.	Wartość netto zł., gr.	VAT %	Wartość brutto zł., gr.
1		LE odczynnik, lateks + kontrola (+) i (-) Lateksowy, płytkowy test aglutynacyjny do wykrywania przeciw ciał występujących w otoczeniu rumieniowym, układowym (SLE), jednorazowe płytki testowe (min. 100 oznaczeń), jednorazowe mieszadełka, kontrola dodatnia i ujemna – wynik – wyraźna wizualna aglutynacja cząstek lateksu na płycie lub jej brak + zakraplacz do lateksu odmierzający prawidłową jego ilość. Trwałość odczynnika ważna 9 miesięcy od daty dostawy.		test	100				
2		Waalser Rose, lateks + kontrola (+) i (-) Hemoaglutynacyjny test lateksowy do oznaczania jakościowego i ilościowego czynnika reumatoidalnego. Czulość: 4 UI/ml., jednorazowe mieszadełka, kontrola dodatnia i ujemna – wynik – wyraźna wizualna aglutynacja cząstek lateksu na płycie lub jej brak + zakraplacz do lateksu odmierzający prawidłową jego ilość. Trwałość odczynnika ważna 9 miesięcy od daty dostawy.		test	180				
3		Test Helicobakter pyroli. Test mikropłytkowy do ilościowego oznaczania w surowicy przeciwciał w klasie IgG skierowanych przeciwko H pyroli. Kontrola dodatnia i ujemna. Odczyt wyraźny wizualny. Trwałość odczynnika ważna 9 miesięcy od daty dostawy.		test	200				
4		Test na lamblie. Test mikropłytkowy do immunoenzymatycznego oznaczenia antygenów Giardia lamblia w kale wykorzystujący technikę ELISA, czas wykonania do 90 min. Możliwość wykonywania testów na próbkach przechowywanych. Odczyt wizualny. Próbkę negatywna przejrzysta, bezbarwna. Próba pozytywna intensywna wyraźna barwa. Trwałość odczynnika min 8 miesięcy od daty dostawy.		test	500				

5	Odczynniki do oznaczania USR kardiolidowy lub zastępczy, kontrola (+) i (-). Odczynnik kardiolidowy do manualnego wykrywania kiły, metoda mikroflokulacji, kontrola dodatnia i ujemna – wynik – wyraźny wizualna aglutynacja cząstek lateksu na płycie lub jej brak. RPR – Carbon. Trwałość odczynnika ważna 11 miesięcy od daty dostawy.		test	3500					
6	Test na krew utajoną w kale. Test chromatologiczny nie wymaga diety bezmięsnej. Trwałość odczynnika ważna 9 miesięcy od daty dostawy.		test	1200					
7	Olejek imersyjny do mikroskopu firmy Olympus (oryginał)		op./1x25 ml	20					
RAZEM								X	

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

Cena netto /wartość/ Zadania nr 8, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi zł.

/słownie zł: /.

Cena brutto /wartość/ Zadania nr 8, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z % podatkiem VAT zł.

/słownie zł: /.

.....
Miejscowość

.....
Data

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy