



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KOZIENICACH**

26-900 Koziennice  
Al. Wł. Sikorskiego 10  
Tel.: (048) 679 71 82  
Fax: (048) 679 59 30  
e-mail: zp@szpitalkoziennice.pl

Regon: 670146450  
NIP: 812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/...../2019

Koziennice, 07.10.2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ w Koziennicach II**”, Nr sprawy: 15/PN/ND.ZP/2019

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1 dotyczy zadania Nr 15 poz. 27**

Czy w związku z wprowadzeniem przez producenta w miejsce diety Novasource Diabet, produktu o ulepszonej formule - **Novasource Gi Balance**, Zamawiający wprowadzi zmianę w opisie przedmiotu zamówienia na : Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna dieta (1,07 kcal / ml) ze specjalnym profilem węglowodanów, z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika PHGG (100% błonnika). Źródłem białka jest kazeina. Do podawania przez zgłębnik. Osmolarność 320 mOsm / l.

Opakowanie jednostkowe: butelka Smartflex 500 ml

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie :

- tabletki lub kapsułki odwrotnie
- tabletki na drażetki i odwrotnie
- tabletki na tabletki dojelitowe i odwrotnie
- kapsułki na kapsułki miękkie lub twarde i odwrotnie ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiołki na ampułki?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Proszę podać ilość opakowania zaokrągloną w górę.**

**Pytanie nr 7 dotyczy zadania Nr 1 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści wycenę Undofen Max spray 10mg/g 30ml w w ilości 5 op?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 dotyczy zadania Nr 1 poz. 78**

Czy Zamawiający wykreśli pozycje z uwagi na brak produkcji i dostępności na rynku?

**Odp.: Proszę o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.**

**Pytanie nr 9 dotyczy zadania Nr 1 poz. 91**

Czy Zamawiający dopuści wycenę Panthenol S.O.S spray 130g?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 10 dotyczy zadani Nr 1 poz. 117**

Czy Zamawiający wykreśli pozycje z uwagi na brak produkcji i dostępności na rynku?

**Odp.: Proszę o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.**

**Pytanie nr 11 dotyczy zadania Nr 1 poz. 154**

Czy Zamawiający dopuści wycenę Heparinum WZF 5000jm/ml 10fiol.po 5ml?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 dotyczy zadania Nr 1 poz. 169 i 170**

Czy Zamawiający poda przykładowe nazwy handlowe wymaganych preparatów przez Zamawiającego?

**Odp.: Zamawiający oczekuje wyceny Immunoglobuliny typu Sandoglobulin.**

**Pytanie nr 13 dotyczy zadania Nr 1 poz. 192**

Czy Zamawiający wykreśli pozycje z uwagi na brak produkcji i dostępności na rynku?

**Odp.: Proszę o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.**

**Pytanie nr 14 dotyczy zadania Nr 14 poz. 36**

Czy Zamawiający wykreśli pozycje z uwagi na brak produkcji i dostępności na rynku?

**Odp.: Proszę o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.**

**Pytanie nr 15 dotyczy zadania Nr 15 poz. 140**

Czy Zamawiający wykreśli pozycje z uwagi na brak produkcji i dostępności na rynku?

**Odp.: Brak pozycji.**

**Pytanie nr 16 dotyczy zadania Nr 44 poz. 4**

Czy Zmawiający miał na myśli dawkę 760mg/ml 100ml \* 10 but.?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie nr 17 dotyczy zadania Nr 44 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści wycenę Rectanal 150ml \* 20but. GALENUS SZ z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 dotyczy zadania Nr 44 poz. 55**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, dystrybucją danego leku zajmuje się wyłącznie jedna hurtownia?

**Odp.: Pozycja wydzielona do zadania Nr 58.**

**Pytanie nr 19 dotyczy zadania Nr 51 poz. 92**

Czy Zamawiający miał na myśli wycenę Aldactone 20mg/ml 10amp.po 10ml?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie nr 20 dotyczy zadania Nr 51 poz. 140**

Czy Zamawiający wykreśli pozycje z uwagi na brak produkcji i dostępności na rynku?

**Odp.: Proszę o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.**

**Pytanie nr 21 dotyczy zadania Nr 37 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 37 poz. 1 i 2 wymaga po rozcieńczeniu stabilności fizyko-chemicznej 24-godziny w temperaturze 25°C **potwierdzonej w obowiązującej Charakterystyce Produktu Leczniczego ChPL**, gwarantując tym samym bezpieczeństwo terapii pacjenta?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 22 dotyczy zadania Nr 44 poz. 45**

Czy Zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza ?

sodu diwodorofosforan jednowodny (*Natrii dihydrophosphas monohydricus*) 14 g;

disodu fosforan dwunastowodny (*Dinatrii phosphas dodecahydricus*) 5 g / 100 ml

Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 dotyczy zadania Nr 1 poz. 197**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 197 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzi wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju *Lactobacillus acidophilus* (La-5), *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (Lb-Y27), *Bifidobacterium lactis* (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 24 dotyczy zadania Nr 2 poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 25 dotyczy zadania Nr 2 poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

PO

3

PO

**Pytanie nr 26 dotyczy zadania Nr 44 poz. 43 i 44**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 27 dotyczy zadania Nr 44 poz. 43 i 44**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 28 dotyczy zadania Nr 44 poz. 43 i 44**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 43, 44 z zadania 44 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 29 dotyczy zadania Nr 57 po. 1-8**

Czy Zamawiający wymaga aby zaferowany lek w Zadaniu 57 poz. 1-8 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 30 dotyczy zadania Nr 57 poz. 1-8**

Czy Zamawiający wymaga aby zaferowany lek w Zadaniu 57 poz. 1-8 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 31 dotyczy zadania Nr 57 poz. 1-8**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaferowany lek w Zadaniu 57 poz. 1-8 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 32 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający w par. 2.3 oraz 2.4 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 33 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.2?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 34 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia reklamacji określony w par. 5.5 do 3 dni roboczych?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 35 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.7?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 36 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.9?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 37 dotyczy zadania Nr 1 poz. 50 i 51**

Czy Zamawiający dopuści w zad. 1 poz. 50, 51 Nebbud 0,5mg/2ml x 20, Nebbud 0,1mg/2ml x 20 aby był w postaci ampulek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38 dotyczy zadania Nr 1 poz. 50 i 51**

Czy Zamawiający dopuści w zad. 1 poz. 50, 51 Nebbud 0,5mg/2ml x 20, Nebbud 0,1mg/2ml x 20 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku składania oferty na wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne, Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców posiadania: zezwolenia GIF lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub innego właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych.

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 40 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający dopisze do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie nr 41 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza: wycenę preparatów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi ?

Tzn. jeśli: wyjdzie ilość np 1,222 op to należy wycenić ilość 1,22 op

Lub jeśli wyjdzie 1,225 op to czy należy wycenić ilość 1,23 op?

**Odp.: Proszę podać wycenę pełnego opakowania zaokrągloną w górę.**

**Pytanie nr 43 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę ilościową z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 44 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 45 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?

zamiast kapsułek-kapsułki twarde, tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 46 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji w których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 47 dotyczy zadanie Nr 1 poz. 170**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnego pakietu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 48 dotyczy zadania Nr 1 poz. 135**

Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 49 dotyczy zadania Nr 1 poz. 135**

Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 50 dotyczy zadania Nr 1 poz. 197**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ProbioDr. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 51 dotyczy zadania Nr 1 poz. 171**

Czy Zamawiający w związku z zakończeniem produkcji wykreśli lub wydzieli pozycję do odrębnego pakietu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 52 dotyczy zadania Nr 1 poz. 28**

Czy Zamawiający w związku z zakończeniem produkcji wykreśli lub wydzieli pozycję do odrębnego pakietu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 53 dotyczy zadania Nr 1 poz. 155**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 54 dotyczy zadania Nr 1 poz. 174**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 55 dotyczy zadania Nr 1 poz. 32**

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku Barium sulfuricum Medana, 1g/ml, zaw, 200ml, but. 240ml ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 56 dotyczy zadania Nr 1 poz. 146**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%)?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 57 dotyczy zadania Nr poz. 169**

Czy Zamawiający ze względu na problemy z dostępnością wydzieli pozycje do odrębnego pakietu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 58 dotyczy zadania Nr 1 poz. 71**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziwny,200 dawek+ kom.inh.?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 59 dotyczy zadania Nr 1 poz. 93**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Diflos 60, kaps., 20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 60 dotyczy zadania Nr 1 poz. 134**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilość 2 opakowań?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 61 dotyczy zadania Nr 1 poz. 133**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilość 1 opakowań?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 62 dotyczy zadania Nr 1 poz. 61**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 200mg w postaci kaps.?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 63 dotyczy zadania Nr 51 poz. 109**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetat EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f.?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 64 dotyczy zadania Nr 51 poz. 83**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 65 dotyczy zadanie Nr 51 poz. 39**

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 66 dotyczy zadania Nr 51 poz. 143**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Sofnolime,wapno sodowane granulowane, 4,5 kg. W przypadku zgody, proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 67 dotyczy zadania Nr 1 poz. 188**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 68 dotyczy zadania Nr 1 poz. 188**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 poz. 188?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 69 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy w związku z obowiązkiem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nałożonym na Zamawiającego poprzez art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na obszarze UE zgodnie z wymogami dla leków biologicznych po 1 stycznia 2011 roku?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 70 dotyczy zadania Nr 44 poz. 26**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania Produkt z Zadania 44 poz. 26?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 71 dotyczy zadania Nr 44 poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 72 dotyczy zadania Nr 44 poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 73 dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy oferowane produkty (zarejestrowane jako wyroby medyczne) nie wymagają uprawnień na obrót środkami farmaceutycznymi, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień - złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia?

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 74 dotyczy zadania nr 27 poz. 3-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek poliestrowych?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 75 dotyczy zadania Nr 28 poz. 1-4**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za metr w stanie swobodnym?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie nr 76 dotyczy zadania Nr 29 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny pakowanej w opakowania zabezpieczające asortyment przez wilgocią?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 77 dotyczy zadania Nr 38 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie zanurzenia max. 5s, nawiniętej na perforowany tubus wykonany z tworzenia sztucznego?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 78 dotyczy zadania Nr 38 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 3m?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**



**Pytanie nr 79 dotyczy zadania Nr 49 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 40g, z wycięciem o otworze O, w rozmiarze 10x10cm, jałowy, pakowany w op. a`3 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 80 dotyczy zadania Nr 49 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 40g, z wycięciem o otworze O, w rozmiarze 10x20cm, jałowy, pakowany w op. a`2 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 81 dotyczy zadania Nr 50 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety gazowe z tasiemką? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 82 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 83 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 6 ust. 1.2) słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 84 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy o której mowa w § 6 ust. 1.1) naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 85 dotyczy projektu Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 9 ust. 1.2.a,b,c) słowa „dwukrotnego” na „trzykrotnego”?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 86 dotyczy zadania Nr 25 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazy jałowej?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 87 dotyczy zadania Nr 28 poz. 1-4**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania siatek opatrunkowych posiadających w swoim składzie min. 50% bawełny?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 88 dotyczy zadania Nr 50 poz. 1-2**

Czy Zamawiający pisząc o kompresach „zszyte po 10 szt.” oczekuje zaferowania kompresów przewiązywanych po 10 szt.?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie nr 89 dotyczy zadania Nr 50 poz. 4-6**

Czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 90 dotyczy projektu Umowy § 2, ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących dostaw w trybie pilnym poprzez wydłużenie czasu dostawy do 24 godz. Od przyjęcia zamówienia w przypadku materiałów opatrunkowych. Prośba nasza motywowana jest faktem, iż wyroby medyczne tj. materiały opatrunkowe nie są wyrobami „na ratunek”.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 91 dotyczy projektu Umowy § 6, ust. 1, pkt. 1; § 6, ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 92 dotyczy projektu Umowy § 6, ust. 1, pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 93 dotyczy projektu Umowy §1 ust. 2 i ust. 3**

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 94 dotyczy projektu Umowy §2 ust. 6 oraz §4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z projektu umowy zapisów niezgodnych z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczających prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 95 dotyczy projektu Umowy §4 ust. 1**

Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §4 ust. 1, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 96 dotyczy §4 ust. 4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 4 wzoru umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury dziennie będzie możliwe wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki psychotropowe) oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku pozostałych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest objęcie ich jedną fakturą.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 97 dotyczy §5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §5 ust. 3 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 98 dotyczy §6 ust. 1 pkt 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt 1) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 99 dotyczy §6 ust. 1 pkt 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt 2) poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 100 dotyczy §6 ust. 1 pkt 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt 3) poprzez zapis o ewentualnej karze za dostarczenie niezgodnego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezgodnej części dostawy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 101 dotyczy §6 ust.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 102 dotyczy §7 ust. 1 lit. a) oraz b)**

Zamawiający zastrzeżę sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §7 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 103 dotyczy §9 ust.1 pkt 2) lit. b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 104 dotyczy zadania Nr 2 poz. 42 i 43**

Czy dopuszcza się metamizol w opakowaniach po 10 amp?

**Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 105 dotyczy zadania Nr 2 poz. 42 i 43**

Czy warunkiem koniecznym jest aby metamizol można było łączyć z tramadolem w jednej strzykawce?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 106 dotyczy zadania Nr 14 poz. 29 i 30**

Czy dopuszcza się Morphini hydrochloridum?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 107 dotyczy zadania Nr 14 poz. 29 i 30**

Czy warunkiem koniecznym jest brak w składzie konserwantu E223?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 108 dotyczy zadania Nr 12 w pozycjach 1,3, 4, 5, 7, 8, 9, 14,15,16,17,19,20, 28,29,32,33,34**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 12 w pozycjach 1,3, 4, 5, 7, 8, 9, 14,15,16,17,19,20, 28,29,32,33,34 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 109 dotyczy zadania Nr 12 poz. 30**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 12 w pozycji 30 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 110 dotyczy zadania 3 poz. 8**

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 pozycji 8 produktu leczniczego Clindamycin w opakowaniu 5 ampulek?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 111 dotyczy zadania 4 poz. 22**

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 pozycja 22 produktu leczniczego Levofloxacin w opakowaniu butelka x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 112 dotyczy zadanie 18 poz. 7 i 8**

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 18 pozycji 7 oraz 8 produktu leczniczego Fluconazole w opakowaniu KabiPac x 10 sztuk?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 113 dotyczy zadanie 10**

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 10 produktu leczniczego Imipenem/ Cilastatin w opakowaniu x 10 fiolek, z przeliczeniem oferowanej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 114 dotyczy zadania 24 poz. 4**

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 24 pozycji 4 produktu leczniczego w opakowaniu 4 sztuki?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 115 dotyczy zadania 40 poz. 11**

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 40 pozycji 11 produktu leczniczego w opakowaniu 10 sztuk?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 116 dotyczy zadania Nr 42**

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 42 produktu leczniczego Metronidazol pakowanego x 40 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 117 dotyczy zadania Nr 43 poz. 2 - 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 43 pozycji 2, 3 produktu leczniczego Cefepim pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 118 dotyczy zadania Nr 55**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 55 produktów pakowanych x 10 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 119 dotyczy zadania Nr 27 poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 120 dotyczy zadania Nr 27 poz. 3-5**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 121 dotyczy zadania Nr 28 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie spoczynku ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 122 dotyczy zadania Nr 28 poz. 1-4**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 123 dotyczy zadania Nr 32 poz. 1-4**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 124 dotyczy zadania Nr 49 poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 125 dotyczy zadania Nr 49 poz. 4-5**

Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 126 dotyczy zadania Nr 8 poz. 3, 8, 13, 14, 16, 20, 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 127 dotyczy zadania Nr 8 poz. 6, 8, 11, 12**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 128 dotyczy zadania Nr 8 poz. 9, 10**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zawierający 40% wiskozy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 129 dotyczy zadania Nr 8 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zawierający 50% miazgi drzewnej?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 130 dotyczy zadania Nr 8 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 131 dotyczy zadania Nr 8 poz. 22-24**

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione nitkami poliestrowymi?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 132 dotyczy zadania Nr 8 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści żel zawierający w 100ml - 0,050g chlorheksydyny?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 133 dotyczy zadania Nr 8 poz. 25**

Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 134 dotyczy zadania Nr 8 poz. 25**

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 135 dotyczy zadania Nr 26**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 136 dotyczy zadania Nr 30**

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 137 dotyczy zadania Nr 30 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 138 dotyczy zadania Nr 30 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 139 dotyczy zadania Nr 38 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 140 dotyczy zadania Nr 38 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 141 dotyczy zadania Nr 38 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 142 dotyczy zadania Nr 38 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie moczenia opaski 8-10sekund?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 143 dotyczy zadania Nr 49 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 144 dotyczy zadania 28 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w rozmiarze 6 (głowa, ramię, podudzie, kolano)?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 145 dotyczy zadania 28 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o rozmiarze 1 (palec)?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 146 dotyczy zadania 28 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w rozmiarze 14 (klatka piersiowa, brzuch)?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 147 dotyczy zadania 38 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w rozmiarze 3 x 5 cm, pozostałe

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 148 dotyczy zadania 38 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund w rozmiarze 3 x 5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 149 dotyczy zadania 38 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund w rozmiarze 3 x 10 cm, pozostałe zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 150 dotyczy zadania 38 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund w rozmiarze 3 x 15 cm, pozostałe zgodne z SIWZ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 151 dotyczy zadania 38 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w rozmiarze 3 x 15 cm, pozostałe zgodne z SIWZ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 152 dotyczy zadania 56 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12,5 g, jak obecnie stosowany?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 153 dotyczy zadania 56 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 154 dotyczy zadanie Nr 1 poz. 93**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie równoważnego produktu Lacto30Dr o takim samym składzie i stężeniu żywych kultur bakterii probiotycznych w kapsułce, o zakresie zastosowań obejmującym to samo przeznaczenie, będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 155 dotyczy zadania Nr 1 poz. 197**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps; Bakterie występują w identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym w SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 156 dotyczy zadania Nr 1 poz. 197**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/kaps?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 157 dotyczy zadania Nr 1 poz. 197**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opakowań i zaokrąglenie uzyskanego wyniku w górę?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 158 dotyczy zadania Nr 1 poz. 197**

Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizatu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 159 dotyczy zadania Nr 1 poz. 197**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów pokarmowych : glutenu, sacharozy i laktozy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**



**Pytanie nr 160 dotyczy zadania Nr 1 poz. 197**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego co najmniej 2 mld żywych kultur bakterii w kapsułce?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 161 dotyczy zadania Nr 2 poz. 35**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kropli w opakowaniu x 5 ml (po przeliczeniu tej objętości na odpowiednią liczbę opakowań)?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 162 dotyczy zadania Nr 2 poz. 36 i 37**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDR, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/kaps?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 163 dotyczy zadania Nr 2 poz. 36 i 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opakowań i zaokrąglenie uzyskanego wyniku w górę?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 164 dotyczy zadania Nr 2 poz. 36 i 37**

Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizatu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 165 dotyczy zadania Nr 2 poz. 36 i 37**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów pokarmowych : glutenu, sacharozy i laktozy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 166 dotyczy zadania Nr 51 poz. 111**

Czy Zamawiający dopuści inne, równoważne rozwiązania techniczne (niż wielokrotny pomiar jednej próbki krwi) posiadające tę samą funkcjonalność zabezpieczenia przed wpływem substancji interferujących, zakłócających dokładność pomiaru?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 167 dotyczy zadania Nr 51 poz. 111**

Czy z uwagi na możliwość wystąpienia hemolizy i/lub wykrzepiania krwi w czasie 30 sekund od wprowadzenia próbki do niezabezpieczonej przez antykoagulant kapilary paska testowego, co sprawia, że dodawanie dodatkowej próbki krwi na pasek testowy jest obarczone dużym ryzykiem uzyskania błędnego wyniku pomiaru, Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości dodawania dodatkowej kropli krwi na pasek?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 168 dotyczy zadania Nr 44 poz. 27**

Czy Zamawiający – mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 169 dotyczy zadania Nr 44 poz. 27**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 170 dotyczy zadania Nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie diety gdzie zawartość wielonasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 / omega-3 jest w proporcji 2,85?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 171 dotyczy zadania Nr 15 poz. 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie diety normokalorycznej (1,03 kcl/ml)?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 172 dotyczy zadania Nr 15 poz. 9**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie diety gdzie, % energii: z białka wynosi 22%?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ w Kozienicach II”, Nr sprawy: 15/PN/ND.ZP/2019**

**ZATWIERDZAM:**

Dyrektor  
SP ZZOZ w Kozienicach  
  
mgr Roman Wysocki