



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND. DZPiZ//2020

Kozienice, 30.10.2020r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ **Dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ w Koziencicach**”, Nr sprawy: **20/PN/ND.ZP/2020**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 2019r., poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288, 1086), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie

- tabletki lub kapsułki odwrotnie
- tabletki na drażetki i odwrotnie
- tabletki na tabletki dojelitowe i odwrotnie
- kapsułki na kapsułki miękkie lub twarde i odwrotnie ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiołki na ampułki?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiołki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku braku leku oryginalnego na wycenę preparatów z dopuszczenia Ministra Zdrowia?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.: Tak. Proszę podać pełne opakowania zaokrąglone w górę.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 37

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty równoważnej tj. Rhesonativ 625 iu/ml (125 mcg) 2 ml. X 1 amp. Roztwór do wstrzyk. Octapharma w ilości 144 szt. 1 ml leku zawiera: immunoglobulina ludzka anty-d 625 j.m. (125 µg).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 5 pozycja 6-9

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu?

6		Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum	tabl.625mg x 21 szt.	op.	60
7		Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum	tabl.1g x 14 szt.	op.	60
8		Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum;	1,2 g fiol.;	szt.	22 000
9		Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum;	0.6 g fiol.;	szt.	2 400

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy Zadania nr 5 pozycji 17

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji 17 Dobutaminum inj. 250 mg szt. 400 i utworzenie odrębnego pakietu ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 dotyczy Zadania nr 22

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 22 pozycji, obejmującej "Cefuroximium bez ograniczeń wiekowych" fiol. 1,5 g do 30 ml fiol. 14 000"; "Cefuroximium bez ograniczeń wiekowych" fiol. 0,75g do 30 ml fiol. 2 400 i utworzenie odrębnego pakietu ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy Zadania 32 poz. 19

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 32 poz. 19 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 dotyczy Zadania nr 1 poz. 157

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Mig Forte?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 dotyczy Zadania nr 1 poz. 144

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Lioton 1000* 30g żel? Czy można zaoferować ilość w przeliczeniu 1:1 czyli 160 op?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy Zadania nr 5 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie leku Dicloberl 75mg ampułki pakowane w ilości 5 ampulek w opakowaniu i przeliczenie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 dotyczy Zadania nr 5 poz. 15,16,24

Czy Zamawiający wyodrębni z Zadania nr 5 poz. 15,16 i 24 do odrębnego zadania ?

Zadanie nr 5- Leki	15	Diclofenacum natricum
Zadanie nr 5- Leki	16	Diclofenacum natricum
Zadanie nr 5- Leki	24	Nebivololum

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 dotyczy Zadania nr 5 poz. 23,24,29,30

Czy Zamawiający wyodrębni z Zadania nr 5 poz. 23,24,29,30 do odrębnego zadania ?

Zadanie nr 35- Leki	23	Metformini hydrochlor.
Zadanie nr 35- Leki	24	Metformini hydrochlor.
Zadanie nr 35- Leki	29	Torasemidum
Zadanie nr 35- Leki	30	Torasemidum

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 dotyczy Zadania nr 21 poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany lek posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18 dotyczy Zadania nr 21 poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany lek w Zadaniu był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19 dotyczy Zadania nr 21 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Zadaniu był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20 dotyczy Zadania nr 6 poz. 21

Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli z Zadania 6 poz. 21 do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21 dotyczy projektu Umowy par. 2.3 oraz 2.4

Czy Zamawiający w par. 2.3 oraz 2.4 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 dotyczy projektu Umowy par. 4.2

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.2?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 dotyczy projektu Umowy par. 5.5

Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia reklamacji określony w par. 5.5 do 3 dni roboczych?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24 dotyczy projektu Umowy par. 5.7

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.7?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 dotyczy projektu Umowy par. 5.9

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.9?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia materiałów informacyjnych (np. ulotki, kopie stron katalogowych etc.) określone w Rozdziale 10.6.1.2 na rzecz oświadczenia o ich posiadaniu i przekazaniu na każde żądanie Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27 dotyczy złożenia oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty w formacie .pdf, co ułatwi Zamawiającemu późniejszą weryfikację złożonych załączników w ofercie?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 dotyczy Zadania nr 5 poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4g/0,5 g x 10 fiolek ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29 dotyczy Zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku dexamethasonum tabl., w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ ?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30 dotyczy Zadania nr 20 poz. 16 i 17

Czy Zamawiający w pakiecie 20 poz. 16 i 17 dexamethasonum wymaga stabilności fizyko-chemicznej 24 godziny w temperaturze 25C po rozcieńczeniu, potwierdzonej w obowiązującej Charakterystyce Produktu Leczniczego ChPL (podania we wlewach)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 31 dotyczy Zadania nr 1 poz. 127

Czy w Zadanie nr 1 – Leki poz. 127 (Fortrans 74 g, sasz. x 48) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 180 opakowań?

Odp.: Zamawiający, nie wyraża zgody.

Pytanie 32 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny) nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 33 dotyczy Zadania nr 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnej (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorku lidokainy
- 0.250g glukonianu chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoatu metylu
- 0.025g hydroksybenzoatu propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 1 ml (11g)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34 dotyczy Zadania nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych wykonanych z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35 dotyczy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej o poniższym sposobie aplikacji:
- pozycja 2 – ”dłoń/stopa”

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36 dotyczy Zadania nr 43 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37 dotyczy Zadania 48, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 dotyczy Zadania 48, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 dotyczy Zadania 48, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 dotyczy Zadania 48, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie moczenia opaski 5 sekund?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41 dotyczy Zadania nr 48, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści bandaż wykonany z gazy 20 nitkowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 dotyczy Zadania nr 50, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7,2cm?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 dotyczy Zadania 52, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 dotyczy Zadania 53, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązywane co 10 szt. paskiem papierowym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 dotyczy Zadania 53, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46 dotyczy Zadania 55, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania składający się z chlorowodorku lidokainy (2%) oraz diglukonianu chloroheksydyny (0,05%)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 dotyczy Zadania nr 41 poz. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek poliestrowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48 dotyczy Zadania nr 43 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny pakowanej w opakowania zabezpieczające asortyment przez wilgocia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 dotyczy Zadania nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty 100% bawełnianej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50 dotyczy Zadania nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51 dotyczy Zadania nr 46 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów sklasyfikowanych w klasie II reg. 7?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52 dotyczy Zadania nr 48 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie zanurzenia max. 5s, nawiniętej na perforowany tubus wykonany z tworzenia sztucznego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53 dotyczy Zadania nr 50 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8x15cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54 dotyczy Zadania nr 50 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8x15cm lub 8x10cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 8x10cm.

Pytanie 55 dotyczy Zadania nr 50 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 7,2x5cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 56 dotyczy Zadania nr 52 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 40g, z wycięciem o otworze O, w rozmiarze 10x10cm, jałowy, pakowany w op. a`3 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57 dotyczy Zadania nr 53 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 40g, z wycięciem o otworze O, w rozmiarze 10x20cm, jałowy, pakowany w op. a`2 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58 dotyczy Zadania nr 52 poz. 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości firm na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59 dotyczy Zadania nr 53 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety gazowej z nitką RTG i z tasiemką? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60 dotyczy projektu Umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61 dotyczy projektu Umowy § 2 pkt. 5

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 2 pkt. 5, że zapis ten nie dotyczy dostaw materiałów opatrunkowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62 dotyczy projektu Umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 4 ust. 2, że zapis ten nie obowiązuje gdy zwłoka w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63 dotyczy projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 6 ust. 1.2) słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64 dotyczy projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej wskazanej w § 6 ust. 2 do 0,1%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65 dotyczy projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy o której mowa w § 6 ust. 1.1) naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66 dotyczy projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 9 ust. 1.2.a,b,c) słowa „dwukrotnego” na „trzykrotnego”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67 dotyczy Zadania nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 30 produktu leczniczego Metronidazol pakowanego x 40 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 68 dotyczy Zadania nr 29 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający w pakiecie 29 pozycja 3 i 4 zgadza się na zaferowanie leku Cefepime x10 fiolek?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 69 dotyczy Zadania 29 poz. 7 i 8

Czy Zamawiający w pakiecie 29 pozycja 7 i 8 zgadza się na zaferowanie leku Fluconazole x 10 butelek KabiPac?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 70 dotyczy Zadania nr 10

Czy zamawiający w pakiecie 10 zgadza się na zaferowanie leku Imipenem/Cilastatin x 10 fiolek?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 71 dotyczy Zadania nr 1 poz. 26

Czy zamawiający wydzieli z Zadania nr 1 poz. 26 do odrębnego pakietu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72 dotyczy Zadania nr 1 poz. 67

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73 dotyczy Zadania nr 1 poz. 87

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Panthenol S.O.S., spray, 130 g

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszczają.

Pytanie 74 dotyczy Zadania nr 1 poz. 89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Diflos 60, kaps., 20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający wyrażają zgodę.

Pytanie 75 dotyczy Zadania nr 1 poz. 127

Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans).

Pytanie 76 dotyczy Zadania nr 1 poz. 127

Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wymagają.

Pytanie 77 dotyczy Zadania nr 1 poz. 144

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie.

Odp.: Zamawiający, nie dopuszczają.

Pytanie 78 dotyczy Zadania nr 1 poz. 159

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z Zadania nr 1 poz. 159 do odrębnego pakietu ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79 dotyczy Zadania nr 1 poz. 159

Czy Zamawiający może określić, czy produkt leczniczy z pakietu nr 1 poz. 159 będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?

Odp.: Produkt z pakietu nr 1 poz. 159 nie będzie podawany w ramach programu lekowego B17, B62, B67.

Pytanie 80 dotyczy Zadania nr 1 poz. 160

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu nr 1 poz. 160 do odrębnego pakietu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81 dotyczy Zadania nr 1 poz. 160

Czy Zamawiający może określić czy produkt leczniczy z pakietu 1 poz. 160 będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?

Odp.: Zamawiającego te programy nie dotyczą.

Pytanie 82 dotyczy Zadania nr 1 poz. 162

Czy Zamawiający dopuści wycenę Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83 dotyczy Zadania nr 1 poz. 163

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Uman Big 540j.m./3ml.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 84 dotyczy Zadania nr 1 poz. 164

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 85 dotyczy Zadania nr 2 poz. 36

Czy Zamawiający ze względu na zmianę pojemności opakowania dopuści wycenę Nystatyna Teva,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 sbut., jeżeli tak to proszę o określenie ilości opakowań.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, ilość pozostaje bez zmian (300op.).

Pytanie 86 dotyczy Zadania nr 2 poz. 113

Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetat EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 dotyczy Zadania nr 2 poz. 125

Czy Zamawiający dopuści wycenę w ramach ww. pozycji dwóch pozycji tj. Spriva x 90 kapsulek 6 opak. oraz HandiHaler x1 szt w ilości 18 szt. (na 1 op. x 90 szt Tiotropium przypadają 3 HandiHalery). Jest to spowodowane rejestracją leku (Spriva x 90 kaps. zarejestrowana jest bez HandiHalera) oraz faktem, iż w przypadku sprzedaży na fakturze będą widoczne jako dwie oddzielne pozycje.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88 dotyczy Zadania nr 12 poz. 1,3, 4, 6, 7,12,13,14,15,17,18,23,24,28,30,31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 12 w pozycjach 1,3, 4, 6, 7,12,13,14,15,17,18,23,24,28,30,31 na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89 dotyczy Zadania nr 12 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 12 w pozycji 25 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90 dotyczy Zadania nr 12 poz. 8,11,20,21,22,29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 12 poz. 8,11,20,21,22,29 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91 dotyczy Zadania nr 41 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92 dotyczy Zadania nr 41 poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93 dotyczy Zadania nr 42 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

- Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
- Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
- Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
- Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.
- Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
- Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
- Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
- Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Prosimy o wskazanie jaki rozmiar odpowiada poszczególnym pozycjom pakietu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku – poz. 3; Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.- poz. 2; Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.- poz. 1; Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.- poz. 4

Pytanie 94 dotyczy Zadania nr Zadania 42 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie nierozciągniętym ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95 dotyczy Zadania nr Zadania nr 46 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kompres 17 nitkowy 8 warstwowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96 dotyczy Zadania nr 46 poz. 5-6

Czy Zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97 dotyczy Zadania nr 52 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompres 17 nitkowy 8 warstwowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98 dotyczy Zadania nr 52 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99 dotyczy Zadania nr 52 poz. 4-5

Czy Zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100 dotyczy Zadania nr 39 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy jałowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101 dotyczy Zadania nr 42 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek opatrunkowych posiadających w swoim składzie min. 50% bawełny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 102 dotyczy Zadania nr 50 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 35 x 10 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103 dotyczy Zadania nr 50 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 8 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104 dotyczy Zadania nr 50 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 10 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105 dotyczy Zadania nr 50 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,2 x 5 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106 dotyczy Zadania nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowanie z nadrukowaną etykietą główną, bez naklejki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107 dotyczy Zadania nr 53 poz. 4-6

Czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 108 dotyczy projektu Umowy § 2, ust. 5

Czy Zamawiający zmieni zapis w umowie w § 2, ust. 5 dotyczących dostaw w trybie pilnym poprzez wydłużenie czasu dostawy do 24 godz. Od przyjęcia zamówienia w przypadku materiałów opatrunkowych. Prośba nasza motywowana jest faktem, iż wyroby medyczne tj. materiały opatrunkowe nie są wyrobami „na ratunek”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109 dotyczy projektu Umowy § 6, ust. 1, pkt. 1; § 6, ust. 2

Czy Zamawiający wniesie zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110 dotyczy projektu Umowy § 6, ust. 1, pkt. 2

Czy Zamawiający w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zastąpi słowem „zwłoka”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111 dotyczy Zadania nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg/ml; 2,5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 3 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112 dotyczy Zadania nr Zadania nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg/ml; 2,5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 3 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113 dotyczy Zadania nr Zadania nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg/ml; 2,5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 3 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze: 5 do 25 °C czy też 2-8°C oraz 25°C?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114 dotyczy Zadania nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg/ml; 2,5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 3 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115 dotyczy Zadania nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg/ml; 5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116 dotyczy Zadania nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg/ml; 5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 117 dotyczy Zadania nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg/ml; 5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze: 5 do 25 °C czy też 2-8°C oraz 25°C?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118 dotyczy Zadania nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besylate 2mg/ml; 5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119 dotyczy Zadania nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurionium inj. 50mg/5ml x 5 amp. w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 120 dotyczy Zadania nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 – Leki, poz. 2 (Bupivacaini hydrochlor. 5mg/ml; 4ml x 5 amp. roztw. hiperbaryczny do znieczuleń podpajęczynówk.(pakowany jałowo)) wymaga zaferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga produktu pakowanego w jałowe blistry.

Pytanie 121 dotyczy zapisów SIWZ dot. Rozdziału 20 pkt. 20.2

Czy Zamawiający zmieni kryterium oceny ofert polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego, najwyżej ocenianego do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia wraz z odpowiednim wydłużeniem pozostałych terminów?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122 dotyczy projektu Umowy §1 ust. 2 i ust. 3

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażąco stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123 dotyczy projektu Umowy §2 ust. 6 oraz §4 ust. 2

Czy Zamawiający wykreśli zapis §2 ust. 6 oraz §4 ust. 2 projektu Umowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 124 dotyczy projektu Umowy §4 ust. 1

Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 125 dotyczy projektu Umowy §5 ust. 3

Czy Zamawiający dopisze do §5 ust. 3 projektu umowy następującą treść: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126 dotyczy projektu Umowy § 6 ust. 1 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt 2) poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127 dotyczy projektu Umowy §6 ust. 1 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt 3) poprzez zapis o ewentualnej karze za dostarczenie niezgodnego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezgodnej części dostawy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 128 dotyczy projektu Umowy §6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §6 ust. 5 treści "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 129 dotyczy projektu Umowy §7 ust. 1 lit. a) oraz b)

Do treści §7 ust. 1 lit. a) oraz b) wzoru umowy. Zamawiający zastrzeżenie sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §7 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp.: W § 7 projekcie Umowy brak ust. 1 lit. a) oraz b).

Pytanie 130 dotyczy projektu Umowy §9 ust.1 pkt 2) lit. b)

Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy §9 ust.1 pkt 2) lit. b) ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131 dotyczy Zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 1 wyrazi zgodę się na zaoferowanie diety zawierającej tłuszcze omega-6/omega-3 w proporcji 3:11?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 132 dotyczy Zadania nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wyspecjalizowaną dietę, o zawartości 1,04 kcal/ml??

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133 dotyczy Zadania nr 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wyspecjalizowaną dietę zawierającą 16% energii z białka?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134 dotyczy Zadania nr 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 poz. 9 na zaoferowanie diety wzbogaconej o glutaminę w proporcji 1,56g/100ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135 dotyczy Zadania nr 15 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 15 w pozycji 9 diety w opakowaniu typu butelka OpTri.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 136 dotyczy Zadania nr 15 poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 13 wyrazi zgodę się na zaferowanie diety o zawartości 1.04kcal/ml ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 137 dotyczy Zadania nr 15 poz. 16

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 16 oczekuje w zestawie grawitacyjnym, do worków oznakowania OPEN HERE na opakowaniu?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje zestawie grawitacyjnym, do worków oznakowania OPEN HERE na opakowaniu.

Pytanie 138 dotyczy Zadania nr 15 poz. 17

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 17 ma na myśli Flocare zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit?

Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli Flocare zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit.

Pytanie 139 dotyczy Zadania nr 15 poz. 17 i 18

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 17 i 18 oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do Pompy Flocare Infinity które są wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity i jako jedyne gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu ? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do Pompy Flocare Infinity, które są wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity i jako jedyne gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu.

Pytanie 140 dotyczy Zadania nr 1 poz. 186

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 186 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 141 dotyczy Zadania nr 1 poz. 186

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 186 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 142 dotyczy Zadania nr 1 poz. 186

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 186 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 143 dotyczy Zadania nr 1 poz. 186

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w formie liofilizatu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144 dotyczy Zadania nr 2 poz. 89

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 89 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym przez NIL.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 145 dotyczy Zadania nr 2 poz. 114

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 114 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu konfekcjonowanego w opakowaniu zbiorczym x 25 szt. (poszczególne testy są szczelnie pakowane w indywidualnych saszetkach) – po przeliczeniu całkowitej liczby testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146 dotyczy Zadania nr 2 poz. 115

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 115 Zamawiający dopuści paski testowe z alternatywną techniką eliminującą zakłócenia pochodzące od potencjalnych substancji interferujących (złota elektroda pomiarowa)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 147 dotyczy Zadania nr 2 poz. 115

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 115 Zamawiający dopuści paski testowe bez możliwości dodawania krwi jeśli pierwsza próbka była niewystarczająca? Takie dodawanie dodatkowej krwi w środowisku pozaustrojowym może spowodować wykrzepianie krwi i uzyskanie zafałszowanego wyniku pomiaru.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 148 dotyczy Zadania nr 3 poz. 49

Czy w Zadaniu nr 3 poz. 49 Zamawiający dopuści krople w opakowaniach x 5 ml – po przeliczeniu łącznej objętości na odpowiednią liczbę opakowań?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149 dotyczy Zadania nr 3 poz. 50-52

Czy w Zadaniu nr 3 poz. 50-52 Zamawiający Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150 dotyczy Zadania 32 poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zamiennie preparatu Insulina Liprolog 200 j.m/ml w jednorazowym wstrzykiwaczu Kwik Pen z zachowaniem ilości opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ w Koźmicach”, Nr sprawy: 20/PN/ND.ZP/2020.

ZATWIERDZAM