



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koźienice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ ND.DZPiZ/...../2021

Koźienice, dnia 21.01.2021r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę obłożeń jednorazowych dla SP ZZOZ w Koźienicach”, Nr sprawy: 33/PN/ND.ZP/2020

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę o średnicy 127 cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na aparat RTG w rozmiarze 104cm x 188cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na przewody o rozmiarze 13m x 235cm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na przewody o rozmiarze 15m x 244cm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1 – 6

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 3 poz. 1 – 6

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na penetrację płynów 120cm H₂O?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x150cm z otworem o średnicy 10cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm z otworem o średnicy 12cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrohobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m²?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na penetrację płynów 41,7cm H₂O?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 4 poz. 1 – 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowce wykonane z folii o grubości 0,035mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowce wykonane z folii o grubości 0,05mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o średnicy 85cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w kształcie walca w rozmiarze 80x150cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 16x250cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z włókniny polipropylenowej, poszewka 80x 70cm, poszwa 210cm x 160cm, prześcieradło 210cm x 150cm w kolorze zielonym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z włókniny polipropylenowej, poszewka 80x 70cm, poszwa 210cm x 160cm, prześcieradło 210cm x 150cm w kolorze zielonym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w kolorze zielonym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80cm x 210cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60cm x 90cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na zwłoki wykonany z folii?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 27 dotyczy zadania Nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z antystatycznej włókniny SMS w rozmiarze uniwersalnym i XL?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28 dotyczy zadania Nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej 40g/m² w rozmiarze uniwersalnym, bez nałożonej warstwy antyelektrostatycznej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 6 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę pokrycia na kozetkę za rolkę o długości 50 metrów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 30 dotyczy zadania Nr 6 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę pokrycia na kozetkę za rolkę o długości 80 metrów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przeliczenie wyceny na pokrycie na kozetkę za rolkę o długości 50 metrów.

Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 6 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści ochroniacze na buty z wytrzymałej folii o grubości 0,018mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m², spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wymiarach 90x120cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 34 dotyczy zadania Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wymiarach 100x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 35 dotyczy zadania Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wymiarach 120x150cm, z otworem o średnicy 12cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 36 dotyczy zadanie Nr 3 poz. 1 – 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o minimalnej gramaturze 55 g/m²?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37 dotyczy zadanie Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety w rozmiarze 50 x 50 cm lub 45 x 75 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 38 dotyczy zadania Nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą lepłą?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 39 dotyczy zadania Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą lepłą?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 40 dotyczy zadania Nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą lepłą?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 41 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. 1 i § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 42 dotyczy zadania Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszwę oraz prześcieradło w rozmiarze 210 x 160 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 43 dotyczy zadania Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 44 dotyczy zadania Nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poszwę oraz prześcieradło w rozmiarze 210 x 160 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 45 dotyczy zadania Nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 46 dotyczy zadania Nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210 +-5 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 47 dotyczy zadania Nr 6 poz. 6,7,8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 48 dotyczy zadania Nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 49 dotyczy zadania Nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 50 dotyczy zadania Nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 51 dotyczy zadania Nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze L, XL?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 52 dotyczy zadania Nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 53 dotyczy zadania Nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający ma na myśli spodenki do koloskopii z rozcięciem z tyłu?

Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli spodenki do koloskopii z rozcięciem z tyłu.

Pytanie Nr 54 dotyczy zadania Nr 6 poz. 14 – 15

Czy Zamawiający ma myśli podkład o długości 50 mb?

Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli podkład o długości 50mb.

Pytanie Nr 55 dotyczy zadania Nr 6 poz. 14 – 15

Czy Zamawiający ma myśli podkład o długości 80 mb?

Odp.: Zamawiający ma na myśli podkład o długości 50mb.

Pytanie Nr 56 dotyczy zadania Nr 6 poz. 6 – 10

Czy Zamawiający wydzieli poz. 6 – 10 do osobnego zadania?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 57 dotyczy zadania Nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 57 dotyczy zadania Nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy siwz postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę obłożeń jednorazowych dla SP ZZOZ w Koźmicach”: Nr sprawy: 33/PN/ND.ZP/2020

ZATWIERDZAM: