

Wykonawca:

 tel./fax:

**Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
 ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
 26-900 Kozienice
 tel./fax: (48) 67 97 200/ (48) 67 95 930**

**Przedmiot Zamówienia (UMOWY)
 Zadanie Nr 2 – Staplery i endostaplery jednorazowe**

L. p.	Producent Nr katalogowy	Przedmiot Zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto zł., gr.	Wartość netto zł., gr.	VAT %	Wartość brutto zł, gr.	Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/jedno opakowanie)
1		Stapler liniowy automatyczny, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt.	szt	6					
2		Ładunek do staplera liniowego, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, sterylne jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
3		Stapler liniowy automatyczny, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt.	szt	48					
4		Ładunek do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, sterylne jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	24					
5		Stapler liniowy automatyczny, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt.	szt	30					
6		Ładunek do staplera liniowego, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, sterylne jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					
7		Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm lub 33 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadłkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, stały docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, sterylne,	szt	45					

		jednorazowego użytku, gumowana rękojeść, opakowanie zbiorcze 3 szt.							
8		Stapler skórny jednorazowy, narzędzie sterylne, ze zszywkami ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zamykania skóry rany chirurgicznej, 35 zszywek o szerokości 5,88 mm i wysokości 4,1 mm, średnica zszywki 0,56-0,57mm, opakowanie zbiorcze 12 szt.	szt	36					
9		Retraktor pięciopalczasty jednorazowy, średnica 10 mm, długość 32 cm, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
10		Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń do 7 mm włącznie, naczyń limfatycznych oraz pęczków tkankowych, długość trzonu 20 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilne z generatorem LigaSure, obie bransze ruchome, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	18					
11		Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń do 7 mm włącznie, naczyń limfatycznych oraz pęczków tkankowych, długość trzonu 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilne z generatorem LigaSure, obie bransze ruchome, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					
12		Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń do 7 mm włącznie i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym niezależnym nożem, z przewodem, obracany trzonem 315°, z szczękami unilateralnymi typu Maryland, ze zintegrowanym haczykiem monopolarnym aktywowanym z rękojeści, produkt sterylny, jednorazowy, kompatybilny z generatorem Valleylab, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
13		Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową z powłoczeniem antyadhezyjnym, trzema przyciskami cięcia, koagulacja i trybem Valleylab pozwalającym jednocześnie cięciem z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. 3 m, złączem kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm, opakowanie zbiorcze 25 szt.	szt	25					
14		Wielorazowy przewód do resekcji bipolarnej w roztworze soli, kompatybilny z generatorem Valleylab oraz narzędziami Storz, opakowanie zbiorcze 1 szt.	szt	4					
15		Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami, wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość urządzenia 35,5 cm, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					
16		Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami, wysokość aktywna 4,1 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość urządzenia 36 cm, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					
17		Klipsownica laparoskopowa jednorazowa, automatyczna, o średnicy trzonu 5 mm z 16 klipsami długości 9,1 mm po zamknięciu, szczęki klipsa przed zamknięciem o rozwarciu 3,6 mm, czytelny wskaźnik pozostałej ilości klipsów w tylnej części klipsownicy, długość trzonu 33 cm, obrotowa 360 stopni, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
18		Stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczane na całej długości, wysokość zszywek 2,5 mm, 3,8 mm lub 4,8 mm, rękojeść	szt	30					

		gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt.							
19		Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku, długość 60 mm, wysokość zszywek 2,5 mm, 3,8 mm lub 4,8 mm, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	30					
20		Stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm, rękojeść gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt.	szt	6					
21		Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku, długość 80 mm, wysokość zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					
22		Zestaw do zabiegów jelitowych o składzie: 1) Jednorazowa nakładka z elektrodami i nożem, długość elektrod 25 mm, długość nakładki 25 cm, z przyciskami umożliwiającymi zdjęcie nakładki z narzędzia, szczęki zagięte pod kątem 34 stopni umożliwiające tępe preparowanie, aktywacja ręczna, z przewodem, kompatybilna z generatorem LigaSure - 1 szt. 2) Stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylny, jednorazowego użytku - 1 szt. 3) Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku, długość 80 mm, wysokość zszywek 3,8 mm, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, sterylny, jednorazowego użytku - 3 szt. 4) elektroda żelowa powrotna jednorazowego użytku z kablem - 1 szt. 5) elektroda czynna jednorazowego użytku z kablem i nożem - 1 szt. Wszystkie elementy pakowane osobno w sterylne opakowanie. Całość w Opakowaniu kartonowym.	szt	6					
23		Imadło do szycia i wiązania w laparoskopii z przekładaną igłą, średnica 10 mm, jednorazowe, opakowanie zbiorcze 3 szt.	szt	3					
24		Ładunek do imadła do szycia i wiązania laparoskopowego, nie wchłaniałna	szt	12					
25		Ładunek do imadła do szycia i wiązania laparoskopowego, nie wchłaniałna	szt	12					
26		Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego, do minimum 25 strzałów	szt	9					

		podczas jednej operacji, długość trzonu 16 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0°), możliwość otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco-spustowej, obrotowa 360 stopni, gumowana rękojeść, opakowanie zbiorcze 3 szt.							
27		Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
28		Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					
29		Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
30		Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
31		Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, ruchome kowadełko, wysokość zszywek tytanowych 2,5 mm do tkanki cienkiej, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
32		Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, ruchome kowadełko, wysokość zszywek tytanowych 3,5 mm do tkanki normalnej, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					
33		Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, ruchome kowadełko, wysokość zszywek tytanowych 4,8 mm do tkanki grubej, wymaga trokara o średnicy 15 mm, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					
34		Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko z zagiętym końcem w kolorze złotym, dołączona elastyczna sonda do przymocowania na kowadle ułatwiająca podejście do miejsca aplikacji, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	12					

35	Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń (w tym limfatycznych) do 7 mm włącznie i pęczków tkankowych, długość 47 cm, średnica trzonu 5 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem 350°, z szczękami unilateralnymi typu Maryland. Produkt sterylny, jednorazowy, kompatybilny z generatorem Valleylab, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
36	Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń (w tym limfatycznych) do 7 mm włącznie i pęczków tkankowych, długość 23 cm, średnica trzonu 5 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem 350°, z szczękami unilateralnymi typu Maryland. Produkt sterylny, jednorazowy, kompatybilny z generatorem Valleylab, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
37	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń (w tym limfatycznych) do 7 mm włącznie oraz pęczków tkankowych, długość trzonu 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, szczęki o długości 36 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Valleylab, opakowanie zbiorcze 6 szt.	szt	6					
RAZEM							X	X

*Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

Cena netto /wartość/ Zadania nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi zł.
/słownie zł: /.

Cena brutto /wartość/ Zadania nr 2 ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z % podatkiem VAT zł.
/słownie zł: /.

.....
Miejscowość

.....
Data

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy